



®

HASWING

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В случае неисправности, свяжитесь с местным дистрибьютором, найти список дистрибьюторов можно на нашем сайте:
<http://www.haswing.com>

50701-30LBS
50702-40LBS
50703-55LBS

OSAFIAN

Пользователю

Благодарим Вас за выбор лодочного электромотора Haswing. Преимуществами электромотора являются низкий уровень шума, высокая работоспособность, отсутствие загрязняющих выбросов в окружающую среду и портативность. Мы надеемся на то, что Вы будете пользоваться им с удовольствием.

Данное руководство пользователя содержит информацию по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Обязательно прочитайте и внимательно изучите руководство пользователя перед использованием мотора. Если у Вас есть какие-либо вопросы по эксплуатации или техобслуживанию Вашего лодочного мотора, обратитесь в службу поддержки клиентов Haswing.



Мы приветствуем любые предложения по улучшению нашей продукции.

Во избежание опасностей и для обеспечения бесперебойной работы мотора на изделии и в руководстве пользователя должны быть указаны специальные символы.



ОПАСНОСТЬ! Несоблюдение инструкций может привести к тяжелым травмам или смерти.














ВНИМАНИЕ! Особые меры предосторожности, которые необходимо соблюдать во избежание повреждения двигателя.



ПРИМЕЧАНИЕ! Информация, которая облегчает и ускоряет процедуры.












РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

50701/50702 Упаковочный лист

<p>Лодочный электромотор</p>	<p>Руководство пользователя</p>	<p>Киль</p>		
	 <p>1 шт.</p>	 <p>1 шт.</p>		
<p>Шурупы PM4x14</p>	<p>Гайки M4</p>	<p>Гаечный ключ гребного винта</p>		
 <p>2 шт.</p>	 <p>2 шт.</p>	 <p>1 шт.</p>		
<p>Гребной винт</p>	<p>Направляющий штырь</p>	<p>Анодная защита</p>	<p>Шайбы Ø18XØ8.2X1</p>	<p>Гайки M8</p>
 <p>1 шт.</p>	 <p>2 шт.</p>	 <p>2 шт.</p>	 <p>2 шт.</p>	 <p>2 шт.</p>

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

50703 Упаковочный лист

Лодочный электромотор	Руководство пользователя	Киль		
	 <p>1 шт.</p>	 <p>1 шт.</p>		
Шурупы PM4x14	Гайки M4	Гаечный ключ гребного винта		
 <p>2 шт.</p>	 <p>2 шт.</p>	 <p>1 шт.</p>		
Гребной винт	Направляющий штырь	Анодная защита	Шайбы Ø18xØ8.2x1	Гайки M8
 <p>1 шт.</p>	 <p>2 шт.</p>	 <p>2 шт.</p>	 <p>2 шт.</p>	 <p>2 шт.</p>

中山市雅太电器有限公司

Yatai Electric Appliances Co.,Ltd.

地址: 中国广东省中山市三乡镇南龙工业区新龙街四号
Адрес: No.4 Xinlong St., Nanlong Industrial Park,
Sanxiang, Zhongshan, Guangdong Province, China.

Индекс: 528463

Тел.: + 86 760 86692666

Факс: + 86 760 86692996

www.haswing.com

Для моделей: 50701/50702/50703-V08

Напечатано в Китае